Laboratoire de biologie médicale BIO-VSM LAB

Laboratoire multi-sites de Paris-Est Marne-La-Vallée n°77074

Biologistes médicaux corresponsables

Dr Jean-François Auclair
Dr Guillaume Bachelot
Dr Marouan Bennani
Dr Nadia Ben Yelles
Dr Julien Cadenet
Dr Philippe Callies
Dr Alexandre Chhing
Dr Halima El Ouasdi
Dr Mahmoud Gargouri
Dr Hassina Lassal
Dr Corinne Pasquiou
Dr Viviane Quach
Dr Catherine Rostoker
Dr Jacques Rostoker
Dr Sabina Soto
Dr Julie Tek

Biologistes médicaux :

Dr Oumaima Dakik

3 rue Manouvriers - 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Tél. 01.60.63.56.86 Fax : 01.60.63.32.68

Prescrit par :
Docteur MESSADI YACINE
QARE
29 AVENUE SIMONE VEIL
06200 NICE

DDN patient : 14/01/1997 Age : 29 ans
NdN : IQBAL

Monsieur IQBAL Choueb
14 PLACE DES FONTAINES
77176 SAVIGNY LE TEMPLE

IDENTITÉ NATIONALE DE SANTÉ (INS) *Bien identifié-e, bien soigné-e*

Nom de Naissance	**IQBAL**		Nom d'usage	**IQBAL**	**INS à scanner**
Premier prénom de naissance	**CHOUEB**		Prénom d'usage	**CHOUEB**	Identité non qualifiée
Date de naissance	**14-01-1997**	Sexe **M**			
Lieu de naissance (code INSEE)	**94078**				
N° matricule INS					
NIR	NIA				

Dossier N° 1400068652 du 21/09/2026
Prélevé le 21/09/2026 08:43

Résultat complet imprimé le : 03/10/2026 12:00

HEMATOLOGIE

Type d'échantillon : sang total

				Val. référence	Antériorité
HEMOGRAMME					
Sysmex: impédance, cytométrie de flux, spectrophotométrie pour l'hémoglobine, hématocrite mesuré (a)					
HEMATIES		5.61	Tera/l	(4.28 - 5.79)	*5.98 28/04/2026*
Hémoglobine		16.0	g/dL	(13.0 - 17.0)	*17.6 28/04/2026*
Hématocrite		46.0	%	(39.2 - 48.6)	*50.7 28/04/2026*
VGM		82	fl	(82 - 98)	*85 28/04/2026*
TCMH		28.5	pg	(26.3 - 32.8)	*29.4 28/04/2026*
CCMH		34.8	g/dL	(32.0 - 36.0)	*34.7 28/04/2026*
LEUCOCYTES		7.70	Giga/l	(4.00 - 11.00)	*9.45 28/04/2026*
Polynucléaires neutrophiles	53.9 %	4.15	Giga/l	(1.50 - 7.00)	*5.61 28/04/2026*
Polynucléaires éosinophiles	3.9 %	0.30	Giga/l	(< 0.40)	*0.45 28/04/2026*
Polynucléaires basophiles	0.6 %	0.05	Giga/l	(< 0.10)	*0.06 28/04/2026*
Lymphocytes	34.8 %	2.68	Giga/l	(1.50 - 4.00)	*2.71 28/04/2026*
Monocytes	6.8 %	0.52	Giga/l	(0.20 - 0.80)	*0.62 28/04/2026*
PLAQUETTES		257	Giga/l	(150 - 400)	*258 28/04/2026*
Sysmex: impédance et/ou lecture optique (a)					
ELECTROPHORESE DE L'HEMOGLOBINE					
SEBIA Capillarys 3 - TERA (a)					

cofrac EXAMENS MEDICAUX *Accréditation n°8-3709*
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr
Seuls les examens marqués du signe (a) sont couverts par l'accréditation.

Dr Nadia BEN YELLES
Biologiste médical

Les valeurs normales tiennent compte de l'age et du sexe du patient.
L'interprétation des résultats tient compte de ces valeurs et des antériorités.

SELAS BIO-VSM LAB au capital de 5.933.400 euros. Siège social : 10, rue de la Gare 77360 Vaires-sur-Marne. SIRET 399 983 097 00011 code NAF 8690B RCS Meaux D399983097

HEMATOLOGIE

Type d'échantillon : sang total

			Val. référence	Antériorité
ELECTROPHORESE DE L'HEMOGLOBINE *SEBIA Capillarys 3 - TERA (a)*				
Hb A1	97.4	%	(96.7 - 97.8)	
Hb F	0.0	%	(< 0.6)	
Hb A2	2.6	%	(2.2 - 3.2)	
Hb S	0.0	%	(< 0.1)	
Hb C	0.0	%	(< 0.1)	
Hb E	0.0	%	(< 0.1)	

Commentaire : Profil d'étude de l'hémoglobine normal.
Une électrophorèse de l'hémoglobine normale ne permet pas d'exclure formellement une hémoglobinopathie (cas de certaines thalassémies)
Une carence en fer peut masquer une élévation de l'HbA2: un contrôle après correction de la carence est souhaitable si bilan hématologique évocateur.

(Tracé en fin de compte-rendu)

BIOCHIMIE SANGUINE

Type d'échantillon : serum ou plasma

			Val. référence	Antériorité
DELAI DE JEUNE	supérieur à 12 h			
UREE Uréase - Atellica - Siemens (a)	5.83	mmol/l	(2.50 - 7.49)	*6.49 04/02/2026*
	0.35	g/L	(0.15 - 0.45)	*0.39*
CREATININE Tech enzymatique (IDMS) - Atellica - Siemens (a)	102	µmol/l	(65 - 104)	*110 28/04/2026*
	11.5	mg/l	(7.3 - 11.8)	*12.4*

Estimation du débit de filtration glomérulaire (DFG) selon l'équation CKD-EPI :
Paramètre calculé

DFG si patient(e) d'origine ethnique non afro-américaine :	85	ml/mn/1,73m2		*78 28/04/2026*
DFG si patient(e) d'origine ethnique afro-américaine :	98	ml/mn/1,73m2		*90 28/04/2026*

Valeurs indicatives du DFG (mL/min/1.73m²) :
- diminution discrète : 60-89
- diminution modérée : 30-59
- diminution sévère : 15-29
- défaillance rénale : inf. 15

Dans les situations suivantes, la détermination de la clairance de la créatinine par recueil des urines de 24h est plus performante que l'estimation du DFG :
- poids extrêmes (dénutrition sévère, obésité importante, fin de grossesse)
- variations importantes de la masse musculaire
- alimentation pauvre en protéines animales

.

GLUCOSE A JEUN Enzymatique / hexokinase - Atellica - Siemens (a)	5.55	mmol/l	(4.11 - 6.11)	*5.66 28/04/2026*
	1.00	g/L	(0.74 - 1.10)	*1.02*



Dr Nadia BEN YELLES
Biologiste médical

Les valeurs normales tiennent compte de l'age et du sexe du patient.
L'interprétation des résultats tient compte de ces valeurs et des antériorités.

SELAS BIO-VSM LAB au capital de 5.933.400 euros. Siège social : 10, rue de la Gare 77360 Vaires-sur-Marne. SIRET 399 983 097 00011 code NAF 8690B RCS Meaux D399983097

Laboratoire de biologie médicale BIO-VSM LAB

Laboratoire multi-sites de Paris-Est Marne-La-Vallée n°77074

Biologistes médicaux corresponsables

Dr Jean-François Auclair
Dr Guillaume Bachelot
Dr Marouan Bennani
Dr Nadia Ben Yelles
Dr Julien Cadenet
Dr Philippe Callies
Dr Alexandre Chhing
Dr Halima El Ouasdi
Dr Mahmoud Gargouri
Dr Hassina Lassal
Dr Corinne Pasquiou
Dr Viviane Quach
Dr Catherine Rostoker
Dr Jacques Rostoker
Dr Sabine Soto
Dr Julie Tek

Biologistes médicaux :

Dr Oumaima Dakik

3 rue Manouvriers - 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Tél. 01.60.63.56.86 Fax :01.60.63.32.68

Prescrit par :
Docteur MESSADI YACINE
QARE
29 AVENUE SIMONE VEIL
06200 NICE

DDN patient : 14/01/1997 Age : 29 ans
NdN : IQBAL

Monsieur IQBAL Choueb
14 PLACE DES FONTAINES
77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Dossier N° 1400068652 du 21/09/2026

Prélevé le 21/09/2026 08:43

Résultat complet imprimé le : 03/10/2026 12:00

BIOCHIMIE SANGUINE

Type d'échantillon : serum ou plasma

			Val. référence	Antériorité
ASPECT DU SERUM	limpide			
TRIGLYCERIDES Colorimétrie / Trinder - Atellica - Siemens (a)	0.87 0.76	mmol/l g/L	(< 1.71) (< 1.50)	*0.90 28/04/2026* *0.79*
CHOLESTEROL TOTAL T.Enzymatique - Atellica - Siemens (a)	4.34 1.68	mmol/l g/L	(3.10 - 5.17) (1.20 - 2.00)	*3.70 28/04/2026* *1.43*
HDL cholestérol Réaction de Trinder - Atellica - Siemens (a)	1.09 0.42	mmol/l g/L	(> 1.03) (> 0.40)	*0.93 28/04/2026* *0.36*
Cholestérol non HDL Paramètre calculé	3.26	mmol/l		*2.77 28/04/2026*
LDL calculé Formule de Friedwald	2.87 1.11	mmol/l g/L	(< 4.91) (< 1.90)	*2.35 28/04/2026* *0.91*

Le taux de cholestérol LDL doit être interprété en fonction du risque cardiovasculaire global évalué au cabinet médical.
Le rapport Cholestérol total / HDL est dorénavant remplacé par le Cholestérol non HDL dans le SCORE2.
Le niveau de risque cardiovasculaire ("SCORE 2") prend en compte le sexe, l'âge, le statut tabagique, le taux de cholestérol non HDL, la pression artérielle et la région d'origine du patient (recommandations de la société européenne de cardiologie ECS/EAS 2021, actualisées en 2025)
.

BILIRUBINE TOTALE Colorimétrie /vanadate - Atellica - Siemens (a)	17.1 10.0	µmol/l mg/l	(3.4 - 18.8) (2.0 - 11.0)	*16.8 28/04/2026* *9.8*

(à compter du 14/04/2025, nouvelle standardisation.
Le dosage repose sur la méthode de référence de l'AACC (American Association for Clinical Chemistry)

TRANSAMINASE SGOT (ASAT) Enzymatique IFCC modifiée Atellica - Siemens (a)	33	U/l	(< 41)	*38 28/04/2026*

Accréditation n°8-3709
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr
Seuls les examens marqués du signe (a) sont couverts par l'accréditation.

Dr Nadia BEN YELLES
Biologiste médical

Les valeurs normales tiennent compte de l'age et du sexe du patient.
L'interprétation des résultats tient compte de ces valeurs et des antériorités.

SELAS BIO-VSM LAB au capital de 5.933.400 euros. Siège social : 10, rue de la Gare 77360 Vaires-sur-Marne. SIRET 399 983 097 00011 code NAF 8690B RCS Meaux D399983097

BIOCHIMIE SANGUINE

Type d'échantillon : serum ou plasma

			Val. référence	Antériorité
TRANSAMINASE SGPT (ALAT) Enzymatique IFCC modifiée Atellica - Siemens (a)	**55***	U/l	(< 45)	*43 28/04/2026*
GAMMA GLUTAMYL TRANSFERASE (GGT) T.Enzymatique - Atellica - Siemens (a)	31	U/l	(< 55)	*25 28/04/2026*
(à partir du 06/12/2023 : ajustement des dosages sur la méthode de référence IFCC; +8%)				
SODIUM Electrode spécifique - Atellica - Siemens (a)	141	mmol/l	(132 - 146)	*140 28/04/2026*
POTASSIUM Electrode spécifique - Atellica - Siemens (a)	3.9	mmol/l	(3.4 - 4.7)	*3.8 28/04/2026*
CHLORE Electrode spécifique - Atellica - Siemens (a)	103	mmol/l	(99 - 109)	*101 28/04/2026*
RESERVE ALCALINE (bicarbonates) T.Enzymatique - Atellica - Siemens (a)	29.9	mmol/l	(20.0 - 31.0)	*30.8 28/04/2026*
TROU ANIONIQUE Calculé selon la formule : (Na+K) -(CL+RA)	12	mmol/l	(8 - 16)	*12 28/04/2026*
ALBUMINE Bromocrésol pourpre Atellica Siemens (a)	43.2	g/L	(35.0 - 52.0)	
PROTIDES TOTAUX PLASMATIQUES Colorimétrie / Biuret - Atellica - Siemens (a)	75.0	g/L	(64.0 - 83.0)	*73.1 28/04/2026*
FERRITINE Chimiluminescence - Atellica - Siemens (a)	**394.6***	ng/ml	(15.0 - 300.0)	*177.4 28/04/2026*

Valeurs de référence en ng/ml :
(selon les recommandations HAS 2011)

- < 15 : réserves en fer épuisées
- 15 à 30 : réserves faibles voire épuisées
- 30 à 50 : carence en fer fonctionnelle possible
- > 50 : réserves en fer satisfaisantes

PROTEINE C REACTIVE (CRP) Immunoturbidimétrie PETIA - Atellica - Siemens (a)	< 1.1	mg/l	(< 3.3)	*< 1.1*	*mg/l 28/04/2026*

Attention, modification de la méthode de dosage et des valeurs de référence à compter du 18/03/2025

HORMONOLOGIE

Type d'échantillon : serum ou plasma

			Val. référence	Antériorité
F.S.H. Chimiluminescence - Atellica - Siemens (a)	3.4	UI/l		

F.S.H : valeurs de référence (UI/L)

Phase folliculaire	2.5 - 10.2
Pic pré ovulatoire	3.4 - 33.4
Phase lutéale	1.5 - 9.1
Grossesse	inf à 0.3
Ménopause	23 - 116
Femme avant puberté	inf à 5
Hommes (13-70 ans)	1.4 - 18.1
Homme avant puberté	inf à 1.5

L.H. Chimiluminescence - Atellica - Siemens (a)	3.9	UI/l		

L.H : valeurs de référence (UI/L)

Phase folliculaire	1.9 - 12.5
Pic pré ovulatoire	8.7 - 76.3
Phase lutéale	0.5 - 16.9
Contraception	0.7 - 5.6

cofrac EXAMENS MEDICAUX
Accréditation n°8-3709
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr
Seuls les examens marqués du signe (a) sont couverts par l'accréditation.

Dr Nadia BEN YELLES
Biologiste médical

Les valeurs normales tiennent compte de l'age et du sexe du patient.
L'interprétation des résultats tient compte de ces valeurs et des antériorités.

SELAS BIO-VSM LAB au capital de 5.933.400 euros. Siège social : 10, rue de la Gare 77360 Vaires-sur-Marne. SIRET 399 983 097 00011 code NAF 8690B RCS Meaux D399983097

Laboratoire de biologie médicale BIO-VSM LAB

Laboratoire multi-sites de Paris-Est Marne-La-Vallée n°77074

Biologistes médicaux corresponsables

Dr Jean-François Auclair
Dr Guillaume Bachelot
Dr Marouan Bennani
Dr Nadia Ben Yelles
Dr Julien Cadenet
Dr Philippe Callies
Dr Alexandre Chhing
Dr Halima El Ouasdi
Dr Mahmoud Gargouri
Dr Hassina Lassal
Dr Corinne Pasquiou
Dr Viviane Quach
Dr Catherine Rostoker
Dr Jacques Rostoker
Dr Sabine Soto
Dr Julie Tek

Biologistes médicaux :

Dr Oumaima Dakik

3 rue Manouvriers - 77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Tél. 01.60.63.56.86 Fax :01.60.63.32.68

Prescrit par :
Docteur MESSADI YACINE
QARE
29 AVENUE SIMONE VEIL
06200 NICE

DDN patient : 14/01/1997 Age : 29 ans
NdN : IQBAL

Monsieur IQBAL Choueb
14 PLACE DES FONTAINES
77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Dossier N° 1400068652 du 21/09/2026

Prélevé le 21/09/2026 08:43

Résultat complet imprimé le : 03/10/2026 12:00

HORMONOLOGIE

Type d'échantillon : serum ou plasma

			Val. référence	Antériorité
			Ménopause Hommes Enfants	15.9 - 54.0 1.5 - 9.3 0 - 6	
TESTOSTERONE TOTALE Chimiluminescence - Atellica - Siemens	**2.10***	ng/ml	(3.03 - 8.52)	*5.75 04/02/2026*
PROLACTINE Chimiluminescence - Atellica - Siemens (a)	6.6	ng/ml	(2.0 - 18.0)	

Toute élévation modérée doit être controlée sur un nouveau prélèvement effectué le matin entre 8 et 10h, en l'absence de toute thérapeutique interférente et à jeun depuis la veille au soir.

INSULINE A JEUN Chimiluminescence - Atellica - Siemens	96 13.8	pmol/l mUI/l	(21 - 174) (3.0 - 25.0)	
DÉTERMINATION DE LA SENSIBILITÉ À L'INSULINE :				
Indice de HOMA Paramètre calculé	**3.404***		(0.744 - 2.259)	
Indice de QUICKI Paramètre calculé	**0.318***		(0.338 - 0.403)	
T.S.H. Chimiluminescence - Atellica - Siemens (a)	2.06	mUI/l	(0.40 - 4.00)	*2.06 28/04/2026*

A partir du 20/05/2025, la limite inférieure de quantification de la méthode est fixée à < 0.01 mUI/L

EXAMENS TRANSMIS AUX LABORATOIRES SPECIALISES

SULFATE DE DEHYDROEPIANDROSTERONE (SDHEA) SERUM	voir compte rendu ci joint
ESTRADIOL HOMME-ENFANT SERUM	voir compte rendu ci joint
SEX BINDING PROTEIN SERUM	voir compte rendu ci joint
TESTOSTERONE LIBRE SERUM	voir compte rendu ci joint

Accréditation n°8-3709
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr
Seuls les examens marqués du signe (a) sont couverts par l'accréditation.

Dr Nadia BEN YELLES
Biologiste médical

Les valeurs normales tiennent compte de l'age et du sexe du patient.
L'interprétation des résultats tient compte de ces valeurs et des antériorités.

SELAS BIO-VSM LAB au capital de 5.933.400 euros. Siège social : 10, rue de la Gare 77360 Vaires-sur-Marne. SIRET 399 983 097 00011 code NAF 8690B RCS Meaux D399983097

COMMENTAIRES - PRECONISATIONS - CONSEILS

.

Les examens suivants n'ont pas été réalisés : Vitamine D (non prise en charge par l'assurance maladie)

Commentaires : à la demande du patient.

Accréditation n°8-3709
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr
Seuls les examens marqués du signe (a) sont couverts par l'accréditation.



Dr Nadia BEN YELLES
Biologiste médical

Les valeurs normales tiennent compte de l'age et du sexe du patient.
L'interprétation des résultats tient compte de ces valeurs et des antériorités.

SELAS BIO-VSM LAB au capital de 5.933.400 euros. Siège social : 10, rue de la Gare 77360 Vaires-sur-Marne. SIRET 399 983 097 00011 code NAF 8690B RCS Meaux D399983097

Echantillon No. 70

021400068652


Le 23/09/2026

Nom : **IQBAL CHOUEB**

Né (e) le : 14/01/1997

Electrophorèse de l'hémoglobine

(technique capillaire réalisée sur CAPILLARYS 3 - SEBIA)



Nom	%	Normales %
Hb A	**97,4**	96,8 - 97,8
Hb A2	**2,6**	2,2 - 3,2

Biologiste Responsable : Aurélie Driss-Corbin
Biologistes Médicaux
A. Amara Petitjean, F. Batusanski, Q. Beaulieu, M. Billet-Delecourt, J. Bourgain, C. Bracquemart, J-M. Costa, M-M. Coude, C. d'Humières, S. Defasque, G. Herbreteau, A. Ganon, P. Kleinfinger, A. Legrand, L. Lohmann, A. Luscan-Valeri, S. Malard, M. Perret, A. Receveur, M. Roussel, S. Samaan, S. Schmit, M. Senant, S. Trombert, M. Valduga, L. Verdurme, B. Visseaux
Biologistes Généticiens
D. Trost

IQBAL né(e) IQBAL
CHOUEB
Né(e) le 14.01.1997 Sexe : M
Dossier n° : **26V1226006**

Transmis par	LABM BIO VSM SITE 14		
Prescrit par :	Dr MESSADI YACINE		
Vos références :	1400068652		03556
Enregistré le :	23.09.2026	Edité le :	02.10.2026
Ex envoyé(s) au(x) :	Laboratoire		

1 /w 940-761 /s 940-761 /A25423
Monsieur IQBAL CHOUEB

14 PLACE DES FONTAINES

77176 SAVIGNY LE TEMPLE

Exemplaire patient

ESTRADIOL (R.I.A.)

Prélèvement : 21.09.2026 Sérum 08h 43

0,24 nmol/l	N : 0,03 à 0,24	(16.05.24 : 0,20)
65 pg/ml	N : 08 à 66	(16.05.24 : 54)

Validé par : Dr. Marianne Perret

SULFATE DE DEHYDROEPIANDROSTERONE (S.D.H.A.) (ECLIA)

Prélèvement : 21.09.2026 Sérum 08h 43

6,4 µmol/l
2 358 ng/ml

Valeurs usuelles de SDHA pour un homme :

< 20 ans :	1,9 à 13,4 µmol/l 702 à 4920 ng/ml
de 20 à 24 ans :	5,7 à 13,4 µmol/l 2 110 à 4 920 ng/ml
de 25 à 34 ans :	4,3 à 12,2 µmol/l 1 600 à 4 490 ng/ml
de 35 à 44 ans :	2,4 à 11,6 µmol/l 889 à 4 270 ng/ml
de 45 à 54 ans :	1,2 à 9,0 µmol/l 443 à 3 310 ng/ml
de 55 à 64 ans :	1,4 à 8,0 µmol/l 517 à 2 950 ng/ml
de 65 à 74 ans :	0,9 à 6,8 µmol/l 336 à 2 490 ng/ml
de 75 ans et plus :	0,4 à 3,3 µmol/l 162 à 1 230 ng/ml

Validé par : Dr. Marianne Perret

PROTEINE LIANT LA TESTOSTERONE ET L'ESTRADIOL (TeBG ou SBP) (ECLIA)

Prélèvement : 21.09.2026 Sérum 08h 43

19 nmol/l	N : 18 à 54
1,8 mg/l	N : 1,7 à 5,1

Pour un homme de cet âge.

Validé par : Dr. Marianne Perret

TESTOSTERONE LIBRE

Technique : Radio-immunologie
Prélèvement : 21.09.2026 Sérum 08h 43

Se reporter à la dernière page pour les conditions de traitement des données personnelles du patient.

SELAFA CERBA - 10/12 av. Roland Moréno - ZAC des Epineaux - 95740 Frépillon - France - ENREGISTREMENT N°95.9 -Tel : 01 34 40 20 20 - FAX : 01 34 40 21 29
SRC@lab-cerba.com - www.lab-cerba.com

Biologiste Responsable : Aurélie Driss-Corbin
Biologistes Médicaux
A. Amara Petitjean, F. Batusanski, Q. Beaulieu, M. Billet-Delecourt, J. Bourgain, C. Bracquemart, J-M. Costa, M-M. Coude, C. d'Humières, S. Defasque, G. Herbreteau, A. Ganon, P. Kleinfinger, A. Legrand, L. Lohmann, A. Luscan-Valeri, S. Malard, M. Perret, A. Receveur, M. Roussel, S. Samaan, S. Schmit, M. Senant, S. Trombert, M. Valduga, L. Verdurme, B. Visseaux
Biologistes Généticiens
D. Trost

IQBAL né(e) IQBAL
CHOUEB
Né(e) le 14.01.1997 Sexe : M
Dossier n° : **26V1226006**

1 /w 940-761 /s 940-761 /A25423
Monsieur IQBAL CHOUEB

14 PLACE DES FONTAINES

77176 SAVIGNY LE TEMPLE

19,9 pmol/l	N: 30,0 à 87,0pmol/l	(04.02.26 : 80,6)
5,7 pg/ml	N: 8,7 à 25,0pg/ml	(04.02.26 : 23,2)

Résultat contrôlé.

Validé par : Dr. Marianne Perret

Afin de préserver la confidentialité, aucun résultat, interprétation ou renseignement médical ne pourra vous être communiqué par téléphone et par mail.

A L'ATTENTION DU PATIENT

Conformément à la réglementation applicable, une fois vos analyses réalisées, les résidus de vos prélèvements seront éliminés. Ils pourront néanmoins être conservés afin d'être réutilisés à des fins de recherches scientifiques ou de contrôles qualité, directement ou après transfert à des tiers, dans le strict respect du secret médical. Vous pouvez vous opposer à une telle utilisation, sur simple demande formulée auprès de notre RPD (cf. coordonnées ci-après).

Vos données, confiées par vous, votre laboratoire, votre établissement ou professionnel de santé ayant réalisé le prélèvement, sont traitées pour réaliser vos analyses, l'interprétation, la transmission de vos résultats et la gestion administrative du laboratoire. Elles peuvent ensuite être réutilisées aux fins de leur anonymisation pour besoins de recherches scientifiques, contrôles qualité, études statistiques ou enquête de satisfaction. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles, vos droits et les projets de recherche menés à partir de vos données, rendez-vous sur le site www.lab-cerba.com, onglets « Données Personnelles » et « Projets de recherche ».

Pour exercer vos droits d'opposition ou mettre à jour vos informations, contactez notre RPD à : rpd.cerba@lab-cerba.com,
CERBA–RPD–10/12 av. Roland Moréno - ZAC des Epineaux - 95740 Frépillon.

Autorisation de diffusion
Dr. Aurélie Driss Corbin

Compte rendu complet

Le laboratoire CERBA est accrédité par le COFRAC selon la norme NF EN ISO 15189 (N°8-0945, Examens Médicaux). Portée disponible sur www.cofrac.fr
Les examens accrédités sont identifiés par la mention #

Se reporter à la dernière page pour les conditions de traitement des données personnelles du patient.

SELAFA CERBA - 10/12 av. Roland Moréno - ZAC des Epineaux - 95740 Frépillon - France - ENREGISTREMENT N°95.9 -Tel : 01 34 40 20 20 - FAX : 01 34 40 21 29
SRC@lab-cerba.com - www.lab-cerba.com