

**Referto**

R0PQ7140073 del 14/07/2026

Codice Fiscale: CSNFPP86L20F083P

M-20/07/1986 (anni 39) 2ERFIL

ASL: AZIENDA USL REGGIO EMILIA

Accettazione

A0PQ7130574 del 13/07/2026

CASINI FILIPPO

VIA G. BOLOGNESI, 3

42124 REGGIO NELL'EMILIA

Analisi**Risultati****Intervalli di Riferimento****Ematologia e Coagulazione:****P - Tempo di protrombina (PT)**

Metodo: Coagulativo

INR

0.97

2.0 - 3.5

valori di riferimento per pazienti in terapia con farmaci anti coagulanti orali ad azione anti vitamina K, salvo differenti indicazioni del medico curante.

Ratio

0.97 ratio

0.8 - 1.2

Intervallo di riferimento per popolazione non in terapia con anticoagulanti orali ad azione anti vitamina K.

P - Tempo di tromboplastina parziale attivato (aPTT)

Metodo: Coagulativo

1.06 ratio

0.85 - 1.20

(1) Esame eseguito Bianalisi Verano Brianza (MB)

Firmato digitalmente il 14/07/2026 alle 13:36 da Dr.ssa Simonetta Bertucci

Documento informatico firmato digitalmente e archiviato da questo ente ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 25/2005). La sua stampa sostituisce copia dell'originale informatico.

BIANALISI S.p.A.

Sede Legale: Via San Rocco 42/44 - 20851 Lissone (MB)

Sede Operativa: Via Martiri Piazza Tien an Men, 2/w - 42124 Reggio Emilia (RE)

Cod. Fisc. 02235840150 - PIVA 00731780961 - REA MB 757881 - Cap. Soc. € 70.000,00

direzione@bianalisi.it - PEC bianalisi@pec.eleusi.at - www.bianalisi.it

Accr. DETERMINAZIONE

del 28/06/2023 n. 14191

Pag. 1 di 6


Referto

R0PQ7140073 del 14/07/2026

Codice Fiscale: CSNFPP86L20F083P

M-20/07/1986 (anni 39) 2ERFIL

ASL: AZIENDA USL REGGIO EMILIA

Accettazione

A0PQ7130574 del 13/07/2026

CASINI FILIPPO

VIA G. BOLOGNESI, 3

42124 REGGIO NELL'EMILIA

Analisi	Risultati	Intervalli di Riferimento
Sg - Esame Emocromocitometrico		
Metodo: Citochimica		
WBC Globuli Bianchi	8.43 $10^3/uL$	4.00 - 10.00
RBC Globuli rossi	5.16 $10^6/uL$	Uomini: 4.50 - 6.00
Hb Emoglobina	16.10 g/dL	Uomini: 14.0 - 18.0
HCT Ematocrito	48.80 %	Uomini: 38 - 54
MCV Volume globulare medio	94.60 fL	80 - 95
MCH Contenuto medio di Hb	31.20 pg	26 - 32
MCHC Concentrazione media di Hb	33.00 g/dL	32 - 36
PLT Piastrine	274 $10^3/uL$	150 - 450
MPV Volume piastrine medio	10.90 fL	7 - 12.8
RDW Indice di anisocitosi	13.60 %	11-16
Granulociti Neutrofili	68.60 %	> 12 anni: 37.0 - 75.0
Linfociti *	19.80 %	> 12 anni: 20.0 - 55.0
Monociti	8.30 %	> 12 anni: 2.5 - 14.0
Granulociti Eosinofili	2.80 %	> 12 anni: 0.5 - 11.0
Granulociti Basofili	0.50 %	0.0 - 2.5
Granulociti Neutrofili (valore assoluto)	5.78 $10^3/uL$	> 12 anni: 1.50 - 8.00
Linfociti (valore assoluto)	1.67 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.90 - 4.50
Monociti (valore assoluto)	0.70 $10^3/uL$	> 12 anni: 0.20 - 1.00
Granulociti Eosinofili (valore assoluto)	0.24 $10^3/uL$	0.00 - 0.50
Granulociti Basofili (valore assoluto)	0.04 $10^3/uL$	0.00 - 0.20

Chimica Clinica:
P - Glucosio

Metodo: Enzimatico colorimetrico

85 mg/dL

Soglie decisionali:

 <100 mg/dL nessun problema di controllo glicemico
 100-125 mg/dL zona grigia, ridotta tolleranza glucidica
 ≥126 mg/dL diabete

Valori di riferimento modificati in data 10.02.2025

Sg - HbA1c Emoglobina glicata

Metodo: Cromatografico colorimetrico

29 mmol/mol

Soglie Decisionali:

 <40 nessun problema di controllo glicemico;
 40-47 zona grigia, pre-diabete;
 ≥47 diabete;
 <53 traguardo terapeutico.

(1) Esame eseguito Bianalisi Verano Brianza (MB)

Firmato digitalmente il 14/07/2026 alle 13:36 da Dr.ssa Simonetta Bertucci

Documento informatico firmato digitalmente e archiviato da questo ente ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 25/2005). La sua stampa sostituisce copia dell'originale informatico.

BIANALISI S.p.A.

Sede Legale: Via San Rocco 42/44 - 20851 Lissone (MB)

Sede Operativa: Via Martiri Piazza Tien an Men, 2/w - 42124 Reggio Emilia (RE)

Cod. Fisc. 02235840150 - PIVA 00731780961 - REA MB 757881 - Cap. Soc. € 70.000,00

direzione@bianalisi.it - PEC bianalisi@pec.eleusi.at - www.bianalisi.it

 Accr. DETERMINAZIONE
 del 28/06/2023 n. 14191

Pag. 2 di 6


 SCOPRI DI PIÙ
 SUGLI ESAMI

Referto

R0PQ7140073 del 14/07/2026

Codice Fiscale: CSNFPP86L20F083P

M-20/07/1986 (anni 39) 2ERFIL

ASL: AZIENDA USL REGGIO EMILIA

Accettazione

A0PQ7130574 del 13/07/2026

CASINI FILIPPO

VIA G. BOLOGNESI, 3

42124 REGGIO NELL'EMILIA

Analisi	Risultati	Intervalli di Riferimento
S - Colesterolo totale Metodo: Enzimatico colorimetrico	151 mg/dL	<= 190 (valori decisionali secondo le linee guida europee di cardiologia)
S - Colesterolo HDL * Metodo: Enzimatico colorimetrico	30 mg/dL	Uomini: => 40 (valori decisionali secondo le linee guida europee)
S - Colesterolo LDL Determinazione diretta Metodo: Enzimatico colorimetrico	114 mg/dL	<= 115 (valori desiderabili secondo le linee guida europee)
S - Trigliceridi Metodo: Enzimatico colorimetrico	56 mg/dL	<= 150 (Valore decisionale)
S - Apolipoproteina A1 ⁽¹⁾ Metodo: Turbidimetria	1.03 g/L	Uomini 12-60 anni: 0.95 - 1.86
S - Apolipoproteina B ⁽¹⁾ Metodo: Turbidimetria	0.87 g/L	Uomini 12-60 anni: 0.49 - 1.73
S - Creatinina Metodo: Acido picrico	1.30 mg/dL	0.60 - 1.30
eGFR etnia caucasica	61 mL/min	> 60 Risultato calcolato con formula MDRD (Modification of Diet in Renal Disease), differenziato per sesso, etnia ed età. Stima non applicabile a pazienti di età <18 o >75 anni, per i quali si consiglia il dosaggio della Clearance della creatinina.
eGFR etnia afro-americana	74 mL/min	> 60
S - Acido urico Metodo: Enzimatico colorimetrico	4.00 mg/dL	3.7 - 7.7
S - Bilirubina frazionata Metodo: Enzimatico colorimetrico		
S - Bilirubina Totale	0.40 mg/dL	0.2 - 1.20 metodica cambiata il 2/12/2024
S - Bilirubina Diretta	0.15 mg/dL	< 0.50
S - Bilirubina Indiretta	0.25 mg/dL	0.20 - 1.20
S - AST (GOT) * Aspartato aminotransferasi Metodo: IFCC	80 U/L	11 - 34 valori di riferimento aggiornati in data 19/09/2023
S - ALT (GPT) * Alanina aminotransferasi Metodo: IFCC	57 U/L	Uomini: <45

(1) Esame eseguito Bianalisi Verano Brianza (MB)

Firmato digitalmente il 14/07/2026 alle 13:36 da Dr.ssa Simonetta Bertucci

Documento informatico firmato digitalmente e archiviato da questo ente ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 25/2005). La sua stampa sostituisce copia dell'originale informatico.

BIANALISI S.p.A.

Sede Legale: Via San Rocco 42/44 - 20851 Lissone (MB)

Sede Operativa: Via Martiri Piazza Tien an Men, 2/w - 42124 Reggio Emilia (RE)

Cod. Fisc. 02235840150 - PIVA 00731780961 - REA MB 757881 - Cap. Soc. € 70.000,00

direzione@bianalisi.it - PEC bianalisi@pec.eleusi.at - www.bianalisi.it

Accr. DETERMINAZIONE

del 28/06/2023 n. 14191

Pag. 3 di 6


 SCOPRI DI PIÙ
 SUGLI ESAMI

Referto

R0PQ7140073 del 14/07/2026

Codice Fiscale: CSNFPP86L20F083P

M-20/07/1986 (anni 39) 2ERFIL

ASL: AZIENDA USL REGGIO EMILIA

Accettazione

A0PQ7130574 del 13/07/2026

CASINI FILIPPO

VIA G. BOLOGNESI, 3

42124 REGGIO NELL'EMILIA

Analisi		Risultati	Intervalli di Riferimento
S - Gamma GT Gammaglutamilttrasferasi Metodo: Enzimatico colorimetrico	*	10 U/L	12 - 64
S - Fosfatasi alcalina (ALP) Metodo: Enzimatico colorimetrico	*	49 U/L	Uomini 22-79 anni: 50 - 116
S - Ferro Metodo: Colorimetrico	*	52 ug/dL	Uomini >19 anni: 65 - 175 Metodica e Valori di Riferimento modificati in data : 21/12/2023
S - Ferritina Metodo: Chemiluminescenza		220.33 ug/L	22 - 275
S - Calcio Metodo: Colorimetrico	*	8.4 mg/dL	Uomini 20-39 anni: 9.1 - 10.4 Metodica e Valori di Riferimento modificati in data : 03/05/2025
S - Magnesio Metodo: Colorimetrico		1.9 mg/dL	1.6 - 2.6
S - Cloro Metodo: ISE		103 mmol/L	98 - 107
S - Potassio Metodo: ISE		4.70 mmol/L	3.7 - 5.0
S - Sodio Metodo: ISE		137 mmol/L	132 - 148
S - Vitamina D (25-OH) Metodo: Chemiluminescenza		44 ug/L	21 - 100 Carenza: < 10 Lieve carenza: 10-20 Valore potenzialmente tossico: > 100
S - Lipoproteina a Metodo: Turbidimetria		17.5 mg/dL	<30.0
S - PCR Proteina C reattiva Metodo: Turbidimetria		0.20 mg/L	<= 5.00

(1) Esame eseguito Bianalisi Verano Brianza (MB)

Firmato digitalmente il 14/07/2026 alle 13:36 da Dr.ssa Simonetta Bertucci

Documento informatico firmato digitalmente e archiviato da questo ente ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 25/2005). La sua stampa sostituisce copia dell'originale informatico.

BIANALISI S.p.A.

Sede Legale: Via San Rocco 42/44 - 20851 Lissone (MB)

Sede Operativa: Via Martiri Piazza Tien an Men, 2/w - 42124 Reggio Emilia (RE)

Cod. Fisc. 02235840150 - PIVA 00731780961 - REA MB 757881 - Cap. Soc. € 70.000,00

direzione@bianalisi.it - PEC bianalisi@pec.eleusi.at - www.bianalisi.it

 Accr. DETERMINAZIONE
 del 28/06/2023 n. 14191

Pag. 4 di 6



Referto

R0PQ7140073 del 14/07/2026

Codice Fiscale: CSNFPP86L20F083P

M-20/07/1986 (anni 39) 2ERFIL

ASL: AZIENDA USL REGGIO EMILIA

Accettazione


A0PQ7130574 del 13/07/2026

CASINI FILIPPO

VIA G. BOLOGNESI, 3

42124 REGGIO NELL'EMILIA

Analisi	Risultati	Intervalli di Riferimento
S - Elettroforesi delle proteine		
Metodo: Elettroforesi capillare		
PROTEINE TOTALI	69.00 g/L	18-60 anni: 64.0 - 83.0
Albumina	63.30 %	55.80 - 66.10
Alfa-1	3.30 %	2.90 - 4.90
Alfa-2	8.70 %	7.10 - 11.80
Beta1	6.40 %	4.70 - 7.20
Beta2	5.50 %	3.20 - 6.50
Gamma	12.80 %	11.10 - 18.80
RAPPORTO A/G	1.72	1.10 - 2.40
Tracciato Elettroforetico		



NOTE

Non evidenti alterazioni morfologiche

P - Omocisteina

Metodo: Chemiluminescenza

10.38 umol/L

< 15.39

Immunologia:

S - PSA-antigene prostatico specifico riflesso

Metodo: Chemiluminescenza

S - PSA totale

0.637 ug/L

<= 4.000

S - Insulina

Metodo: Chemiluminescenza

2.50 uU/mL

2.0 - 25.0

S - TSH-ormone tireostimolante riflesso

Metodo: Chemiluminescenza

TSH

1.435 uU/mL

0.350 - 5.500

(1) Esame eseguito Bianalisi Verano Brianza (MB)

Firmato digitalmente il 14/07/2026 alle 13:36 da Dr.ssa Simonetta Bertucci

Documento informatico firmato digitalmente e archiviato da questo ente ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 25/2005). La sua stampa sostituisce copia dell'originale informatico.

BIANALISI S.p.A.

Sede Legale: Via San Rocco 42/44 - 20851 Lissone (MB)

Sede Operativa: Via Martiri Piazza Tien an Men, 2/w - 42124 Reggio Emilia (RE)

Cod. Fisc. 02235840150 - PIVA 00731780961 - REA MB 757881 - Cap. Soc. € 70.000,00

direzione@bianalisi.it - PEC bianalisi@pec.eleusi.at - www.bianalisi.it

Accr. DETERMINAZIONE
del 28/06/2023 n. 14191

Pag. 5 di 6


Referto

R0PQ7140073 del 14/07/2026

Codice Fiscale: CSNFPP86L20F083P

M-20/07/1986 (anni 39) 2ERFIL

ASL: AZIENDA USL REGGIO EMILIA

Accettazione

A0PQ7130574 del 13/07/2026

CASINI FILIPPO

VIA G. BOLOGNESI, 3

42124 REGGIO NELL'EMILIA

Analisi	Risultati	Intervalli di Riferimento
S - SHBG (Globuline leganti gli ormoni sessuali) ⁽¹⁾ Metodo: Chemiluminescenza	* 8 nmol/L	Uomini: 11 - 78
S - Testosterone Metodo: Chemiluminescenza	* 10.01 ug/L	Uomini < 50 anni: 2.40 - 8.71
Chimica Clinica:		
U - Urine esame completo		
Aspetto	Limpido	
Colore	Giallo paglierino	
Densità relativa	1.017 g/mL	< 1.030
pH	5.50	
Proteine	0.00 g/L	<= 0.10
Glucosio	0 g/L	Assente
Corpi chetonici	Assenti mg/dL	Assenti
Emoglobina	0.00 mg/dL	Assente
Pigmenti biliari	Assenti mg/dL	Assenti
Urobilinogeno	0 mg/dL	<= 1.0
Nitriti	Assenti	
ESAME DEL SEDIMENTO URINARIO		
Eritrociti	1 cellule/uL	<= 15/ rare
Leucociti	9 cellule/uL	<= 20/rari
Cellule Epiteliali	2 cellule/uL	<= 20/rare
Batteri	Assenti	

(1) Esame eseguito Bianalisi Verano Brianza (MB)

Firmato digitalmente il 14/07/2026 alle 13:36 da Dr.ssa Simonetta Bertucci

Documento informatico firmato digitalmente e archiviato da questo ente ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. n. 25/2005). La sua stampa sostituisce copia dell'originale informatico.

BIANALISI S.p.A.

Sede Legale: Via San Rocco 42/44 - 20851 Lissone (MB)

Sede Operativa: Via Martiri Piazza Tien an Men, 2/w - 42124 Reggio Emilia (RE)

Cod. Fisc. 02235840150 - PIVA 00731780961 - REA MB 757881 - Cap. Soc. € 70.000,00

direzione@bianalisi.it - PEC bianalisi@pec.eleusi.at - www.bianalisi.it

 Accr. DETERMINAZIONE
 del 28/06/2023 n. 14191

Pag. 6 di 6