

|                                       |      |        |                                                                                                            |                   |
|---------------------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Ormone FollicoloStimolante (FSH)      | 5.42 | mIU/mL | 0.95 - 11.95                                                                                               |                   |
| Ormone Luteistimolante (LH)           | 1.50 | mIU/mL | 0.57 - 12.07                                                                                               |                   |
| S-17 beta Estradiolo (E2)             | 12.0 | pg/ml  | 11.0 - 44.0                                                                                                | Chemiluminescenza |
| Testosterone Totale (TS-T)            | 4.41 | ng/ml  | Tra 21-49 anni: 0.47 - 9.81<br>Superiore a 49 anni: 1.27 - 10.20                                           | Chemilumin.       |
| DeidroEpiandrosterone Solfato (DHEAS) | 156  | µg/dl  | 80 - 560                                                                                                   | Chemiluminescenza |
| Prolattina (PRL)                      | 7.45 | ng/ml  | 3.46 - 19.40                                                                                               |                   |
| S-Omocisteina                         | 6.16 | µmol/L | 5.46 - 16.20                                                                                               | Chemiluminescenza |
| 25 OH Vitamina D totale               | 83.5 | ng/ml  | 30.0 - 100.0<br>Deficienza : < 10<br>Insufficienza : 10 - 30<br>Sufficienza : 30 - 100<br>Tossicità : >100 | Chemiluminescenza |

|                                            |    |        |         |  |
|--------------------------------------------|----|--------|---------|--|
| SHBG Globulina Legante gli Ormoni Sessuali | 31 | nmol/L | 10 - 73 |  |
|--------------------------------------------|----|--------|---------|--|

|                                       |     |       |                                                                                                        |                      |
|---------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| S-COLESTEROLO TOTALE                  | 141 | mg/dl | < 200<br>Preferibile < 200<br>Borderline 200 - 239<br>Alto >= 240                                      | Enzimatica           |
| S-TRIGLICERIDI                        | 58  | mg/dl | 0 - 150                                                                                                | Colorimetrico        |
| S-COLESTEROLO-HDL                     | 56  | mg/dl | Principale fattore di rischio per cardiopatia <40<br>Fattore di rischio negativo per cardiopatia >= 60 | Colorimet.(en.secca) |
| Colesterolo LDL                       | 66  | mg/dl | < 100<br>Livello ottimale < 100<br>Borderline 100 - 129<br>Valori limite alti > 130                    | Colorimet.(en.secca) |
| AST-GOT (Aspartato Amino Transferasi) | 48  | * U/L | 11 - 34                                                                                                | NADH (senza P-5-P)   |
| S-ALT-GPT(Alanina Amino Transferasi)  | 37  | U/L   | < 45                                                                                                   | NADH (senza P-5-P)   |

| ESAME EMOCROMOCITOMETRICO       |      |            |              |                     |
|---------------------------------|------|------------|--------------|---------------------|
| S- LEUCOCITI                    | 3.74 | * x10^3/uL | 4.00 - 10.00 | Impedenza elettrica |
| S- ERITROCITI                   | 4.88 | x10^6/uL   | 4.10 - 5.65  | Impedenza elettrica |
| S- EMOGLOBINA                   | 14.4 | g/dL       | 13.0 - 17.0  | Colorimetrico       |
| S- EMATOCRITO                   | 41.6 | %          | 40.0 - 50.0  |                     |
| S- MCV (Volume Globulare Medio) | 85.2 | fL         | 80.0 - 97.0  |                     |

|                                                |       |                        |               |                     |
|------------------------------------------------|-------|------------------------|---------------|---------------------|
| S- MCH (Hb Corpuscolare Media)                 | 29.5  | pg                     | 27.0 - 32.0   | Calcolo             |
| S- MCHC (Conc. Corpuscolare Media Hb)          | 34.6  | g/dL                   | 31.8 - 36.0   | Calcolo             |
| S- RDW-SD (Indice distribuzione eritrocitaria) | 43.5  | fL                     | 39.0 - 54.0   |                     |
| S- RDW-CV (Distribuzione eritrocitaria)        | 14.0  | %                      | 11.6 - 14.8   |                     |
| S- PIASTRINE                                   | 208   | x10 <sup>3</sup> /μL   | 142 - 424     | Impedenza elettrica |
| S- MPV (Volume Medio Piastrine)                | 10.1  | fL                     | 6.0 - 12.0    |                     |
| S- PDW (Ind. Distrib. Volumi Piastrinici)      | 11.1  | * fL                   | 12.0 - 17.5   |                     |
| S- P-LCR (grandi piastrine)                    | 26.0  | %                      | 12.0 - 43.0   | (POCT)              |
| S- PCT (Piastrinocrito)                        | 0.21  | %                      | 0.19 - 0.40   |                     |
| S- NEUTROFILI (%)                              | 47.3  | %                      | 37.0 - 75.0   |                     |
| S- LINFOCITI (%)                               | 42.0  | %                      | 20.0 - 50.0   |                     |
| S- MONOCITI (%)                                | 7.5   | %                      | 0.0 - 12.0    |                     |
| S- EOSINOFILI (%)                              | 2.7   | %                      | 0.0 - 7.0     |                     |
| S- BASOFILI (%)                                | 0.5   | %                      | 0.0 - 2.5     |                     |
| S- NEUTROFILI (#)                              | 1.77  | * x10 <sup>3</sup> /uL | 2.00 - 6.90   |                     |
| S- LINFOCITI (#)                               | 1.57  | x10 <sup>3</sup> /uL   | 0.80 - 3.40   |                     |
| S- MONOCITI (#)                                | 0.280 | x10 <sup>3</sup> /uL   | 0.000 - 0.900 |                     |
| S- EOSINOFILI (#)                              | 0.10  | x10 <sup>3</sup> /uL   | 0.00 - 0.70   |                     |
| S- BASOFILI (#)                                | 0.020 | x10 <sup>3</sup> /uL   | 0.000 - 0.200 |                     |
| S- Eritroblasti (NRBC) (%)                     | 0.0   | %                      |               |                     |
| S- S- Eritroblasti (NRBC) (#)                  | 0.00  | x10 <sup>3</sup> /uL   |               |                     |